



22

Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72 83500 Outokumpu

Suoritustasoilmoitus 056HUTTUNEN

SFS-EN 13242

Soramurske SrM 0/56 mm, Mustakangas

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/56
Rakeisuusluokka	G _A 85 GT _A 20
Litteysluku	NPD
Kiintotiheys	2,73 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	0,7 %
Hienoainespitoisuus	f ₅
Petrografinen kuvaus	Homogeeninen kiilleliuske soramurske
Iskunkestävyys	LA ₃₀
Kulutuskestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	C _{50/10}
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD

Suoritustasoilmoitus saatavissa: www.maansiirtohattunen.fi