



15

*Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72 83500 Outokumpu*

Suoritustasoilmoitus 022HUTTUNEN

**SFS-EN 13242**

*Kantavan kerroksen kiviaines SrM 0/31 mm, Sysmäjärvi*

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/31
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85 GT <sub>A</sub> 20
Litteysluku	NA
Kiintotiheys	2,72 Mg/m <sup>3</sup>
Vedenimeytyminen	0,7 %
Hienoaineksen määrä	f <sub>3</sub>
Petrografinen kuvaus	Homogeeninen kiilleliuske soramurske
Iskunkestävyys	LA <sub>40</sub>
Kulutuskkestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NA
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD

Suoritustasoilmoitus saatavissa: [www.maansiirtohattunen.fi](http://www.maansiirtohattunen.fi)