



20

Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72 83500 Outokumpu

Suoritustasoilmoitus 037HUTTUNEN

SFS-EN 13242

Soramurske SrM 0/32 mm, Mustakangas

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/32
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85 GT <sub>A</sub> 20
Litteysluku	F <sub>120</sub>
Kiintotiheys	2,73 Mg/m <sup>3</sup>
Vedenimeytyminen	0,7 %
Hienoaineksen määrä	f <sub>7</sub>
Petrografinen kuvaus	Heterogeeninen kiilleliuske-graniittikiviaines
Iskunkestävyys	LA <sub>30</sub>
Kulutuskkestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	C <sub>50/10</sub>
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD

Suoritustasoilmoitus saatavissa: [www.maansiirtohattunen.fi](http://www.maansiirtohattunen.fi)