


SUORITUSTASOILMOITUS Nro 047HUTTUNEN30052022

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** *Kantavan kerroksen kiviaines SrM 0/63mm, Kosken monttu, murskauserä 2022/5*
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** Maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja:** *Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu, sähköposti: info@maansiirtohuttunen.fi*
5. **AVCP-järjestelmä:** AVPC 4.
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007
7. **Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Raekoko</i>	<i>0/63</i>	<i>EN 13242:2002+A1:2007</i>
<i>Rakeisuusluokka</i>	<i>GA85 GT_A20</i>	
<i>Litteysluku</i>	<i>Fl₂₀</i>	
<i>Kiintotiheys</i>	<i>2,72 Mg/m³</i>	
<i>Vedenimeytyminen</i>	<i>0,7 %</i>	
<i>Hienoainespitoisuus</i>	<i>f₅</i>	
<i>Petrografinen kuvaus</i>	<i>Homogeeninen kiilleliuske soramurske</i>	
<i>Iskunkestävyys</i>	<i>LA₃₅</i>	
<i>Kulutuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Murtopintaisten rakeiden osuus</i>	<i>NPD</i>	
<i>Tilavuuden pysyvyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vaaralliset aineet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Rapautumisen kestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat:



Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

Nimi ja tehtävä

Outokumpu 30.5.2022

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus